

落下防止ネット

HOME / 工場の地震対策 / 落下防止ネット

規格品



特注品



**ロープ加工
タイプ**
段積み収納物を
面で押さえ止めます。



**ターボリン
タイプ**
小物のズレ落ち
防止に最適です



オプション
さらに使いやすく！
サイズの違う棚にしっかり固定

棚ネット

落下防止ネット

棚ネット

製品ラインアップ

品番	品番
TN-900 棚幅 900 用 (棚内寸法800mm～860mm対応) ネット寸法 W720mm×H700mm 25mm目	TN-1200 棚幅 1200 用 (棚内寸法1100mm～1160mm対応) ネット寸法 W1020mm×H700mm 25mm目
TN-1500 棚幅 1500 用 (棚内寸法1400mm～1460mm対応) ネット寸法 W1320mm×H700mm 25mm目	TN-1800 棚幅 1800 用 (棚内寸法1700mm～1760mm対応) ネット寸法 W1620mm×H700mm 25mm目

落下防止ネット

棚ネット® (規格パッケージ商品)

特徴

NEW フックが (一体型) で使いやすくなりました！



《特長》棚ネットはW900mm、W1200mm、W1500mm、W1800mmに対応した落下防止ネットです。

- 誰でもワンタッチで脱着ができるので、作業の負担になりません！
- 簡単取り付けで大切な収納物を地震の揺れから守ります！
- 接着金具付きで、棚への穴あけ加工が不要！（ボルト固定と選べます）
- ネット周囲を黄色ロープで加工し強度・視認性アップ！
- 工場・事業所での導入の社内検討材料としてもご利用いただけます！
- 規格品のため短納期で発送が可能です！

地震対策

簡単取り付け

簡単出し入れ

商標第5732838号

棚ネット®



こんな棚に！

オフィス 工場 倉庫 病院 美術館



革新的！

取り付け簡単！収納物を落下防止！モノの出し入れもワンタッチ！

ピラニア

らくらく耐震対策！

ダンボールの段積みされた棚に最適です！

アフター

品番・サイズ

- TN-900
ネット寸法：W720×H700
- TN-1200
ネット寸法：W1020×H700
- TN-1500
ネット寸法：W1320×H700
- TN-1800
ネット寸法：W1620×H700


自分たちで始められる地震対策に！

BCP対策

従業員の安全

避難路の確保

設備の機能保持



オプション
さらに使いやすく！
サイズの違う棚にしっかり固定



ロープ加工タイプ
段積み収納物を
面で押さえます。



ターボリンタイプ
小物のズレ落ち
防止に最適です



ロープ加工タイプ

受注製作品 棚に合わせてお作りします！

落下防止ネット

📄 ロープ加工タイプ仕様書・採寸図ダウンロード

ロープ加工タイプ

保管物の飛びだし防止に！

4方向よりネットを張り、ハトメ付きのワンタッチバックルで棚側に固定します。

- ネットの周囲をロープ補強しています。
- 見た目がシンプルで簡単に取付けができます。
- ワンタッチで収納物の出し入れができます。
- ネットの張り具合をバックルのベルトで調整ができます

※W1200以上の棚にはたるみ防止のためハトメ付きバックルを上部中間に1ヶ追加いたします。



ロープ加工タイプ 取り出し時



片側ハトメ付きバックル



ネット：材質	ポリエチレン
ネット・ロープ：色	グリーン/シルバー/ブラウン/ホワイト/ ブラック/ブルー 色見本
ネット：網目	25mm
ネット：結び目	無結節

※ネットの素材や網目の大きさなどご要望がございましたら別途お問い合わせください。

- ネットの原反は製造上菱目形状にて製造されています。
角目仕立の場合は製品サイズ等によって縦目目がある場合がありますが、
強度的には全く問題ありませんので予めご了承ください。

※棚幅・必要高さ等お伺いし、ご要望に応じて製作いたします。

📄 ロープ加工タイプ仕様書・採寸図ダウンロード



オプション
さらに使いやすく！
サイズの違う棚にしっかり固定



ロープ加工タイプ
段積み収納物を
面で押さえます。



ターボリンタイプ
小物のズレ落ち
防止に最適です



ターボリン加工タイプ

受注製作品 棚に合わせてお作りします！

落下防止ネット

ターボリン加工タイプ

(受注製作品 棚のサイズに合わせて製作します)

 ターボリン加工タイプ 仕様書・採寸図ダウンロード



ハトメ付きネットを直接棚側にボルト固定し、収納物の落下を抑制します。

- 下部をボルト固定して、隙間からの落下を防ぎます。
- 大箱や小箱まで幅広い収納物について効果的です。
- 作業効率を考え、ワンタッチ脱着式です。

ネット材質	ポリエチレン
ネット色	グリーン/シルバー/ブラウン ホワイト/ブラック/ブルー
ネット網目	25mm
ターボリン色	シルバー/グリーン

※ネットは加工の都合上、【無結節】仕様になります。

※ネットの素材や網目の大きさなどご要望がございましたら別途お問い合わせください。

- ネットの原反は製造上菱目形状にて製造されています。
角目仕立の場合は製品サイズ等によって継ぎ目がある場合がありますが、
強度的には全く問題ありませんので予めご了承ください。

ターボリン色（グリーン）



ターボリン色（シルバー）



棚からの取り出し時



棚の下部 取り付け



ワンタッチで脱着

ハトメ付きバックル





※棚幅・必要高さ等お伺いし、ご要望に応じて製作いたします。

📄 ターボリン加工タイプ 仕様書・採寸図ダウンロード



オプション

さらに使いやすくサイズの違う棚に
しっかりと固定します。

(ハトメ付きワンタッチバックル)
(スタッド付き接着金具)
(ネット用スライド金具)

落下防止ネット

#116 スタッド付き接着金具

施工例




規格	縦30mm×横40mm
スタッド長	15mm
接着テープ 剥離強度	125kgf (メーカー計算値)

穴を開けられない棚や棚を加工したくない場合にご使用ください。
簡単にネットの取付ができます。

#1315 ネット用スライド金具

施工例



ネットを挟み、たわみを防ぎます。
カギ状の金具で簡単に脱着できます

規格 (接着金具)	縦30mm×横70mm
接着テープ 剥離強度	170kgf (メーカー計算値)
ネットおさえ金具	縦50mm×横100mm